

KLUGER.PROKUTEC

Sondermaschinenbau GmbH

MASCHINEN- UND SOFTWAREAUSSTATTUNG

Softwareausstattung

- CAD – Solidworks professionell
- CAM – Solidcam
- SPS - Beckhoff – B&R – Siemens
- WSCAD-Eplan und e-cad

2 Stück 5 Achs-CNC-Universalfräsmaschine Hermle U1130

- X – 1130mm | Y – 720mm | Z – 630mm
- Drehtischdurchmesser 800mm

2 Stück 5 Achs-CNC-Universalfräsmaschine Rema Control R5A.6

- X – 650mm | Y – 600mm | Z – 650mm
- Drehtischdurchmesser 630mm

4 Achs- CNC- Universalfräsmaschine Hermle U900

- X – 600mm | Y – 450mm | Z – 550mm
- Drehtischdurchmesser 600mm

3 Achs- CNC-Bettfräsmaschine Donau Danusys

- X – 3900mm | Y – 1000mm | Z – 700mm

5 Achs- CNC-Bettfräsmaschine REMA CONTROL Newton Big

- X – 5000mm | Y – 800mm | Z – 800mm
- Drehtischdurchmesser 700mm
- Kopf links/rechts 100 Grad schwenkbar

5 Achs Hurco VMX 10i Universalfräsmaschine

- X – 760mm | Y – 510mm | Z – 610mm
- Drehtischdurchmesser 600mm

4 Achs Hurco VMX 30i Universalfräsmaschine

- X – 760mm | Y – 510mm | Z – 610mm
- Drehtischdurchmesser 600mm

3 Achs Hurco VMX 42 Universalfräsmaschine

- X – 1060mm | Y – 610mm | Z – 610mm

3 Achs Hurco VMX 84i Universalfräsmaschine

- X – 2135mm | Y – 865mm | Z – 760mm

CNC-Drehmaschine Spinner TC 800

- Drehdurchmesser 400mm
- Drehlänge 900mm
- Spindelbohrung 77mm
- Y-Achse +/- 55mm
- Revolver mit angetriebenen Werkzeugen

CNC-Drehmaschine Spinner TC 400

- Drehdurchmesser 200mm
- Drehlänge 400mm
- Spindelbohrung 42mm
- Revolver mit angetriebenen Werkzeugen

CNC-Drehmaschine EMCOTURN E 65

- Drehdurchmesser 310mm
- Drehlänge 520mm
- Spindelbohrung 75mm
- Revolver mit angetriebenen Werkzeugen

Zyklen gesteuerte Drehmaschine EMCOMAT E 65

- Drehdurchmesser 340mm
- Drehlänge 2000mm
- Spindelbohrung 65mm

Konventionelle Maschinen

- Deckel FP4L
- Deckel FP2
- Gamma Drehmaschine
- Alzmetal Bohrmaschine MK4 und MK2

CNC-Schwenkbiegemaschine

- Blechdicke 2mm | Biegelänge 1000mm

Schlagschere

- Blechdicke 2mm | Länge 2000mm

Auslink- und Biegemaschine

- Blechdicke 6mm

3 Walzen Rundbiegemaschine

- Blechdicke 3mm ab Innendurchmesser 100

Wig- und Mag Schweißanlagen